


ACTUACIONES
EN MATERIA
DE
PREVENCIÓN
DE SIDA
EN FARMACIAS
DE
CANTABRIA

PRUEBA RÁPIDA
DE DETECCIÓN
DE VIH



COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS
DE CANTABRIA

La realización de la **prueba rápida de detección de VIH** en las farmacias de Farmacia de Cantabria se inició en noviembre de 2012 con el objetivo de conseguir un diagnóstico precoz de la infección por VIH con el fin de iniciar cuanto antes el tratamiento antirretroviral, lo cual supone reducir la mortalidad y la morbilidad así como evitar la transmisión del VIH.



Las farmacias acreditadas para realizar la prueba están identificadas con un póster.

La prueba es realizada por un farmacéutico que previamente ha recibido una formación básica en conocimientos y habilidades sobre la infección por VIH y la prueba rápida, quién es acreditado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria y por la Consejería de Sanidad.

La prueba se hace con una pequeña muestra de sangre obtenida por punción en un dedo, y el resultado se conoce al cabo de 15 minutos. Para que sea fiable, es preciso que hayan transcurrido al menos 3 meses (periodo ventana) desde la última práctica de riesgo. El test se realiza en las farmacias de forma anónima, con un consentimiento informado y con plena garantía de confidencialidad. El coste de la

misma para el usuario es de 5 €, siendo subvencionado el material y los honorarios a las farmacias por el Gobierno de Cantabria.

Tras la realización de la prueba y entregado el resultado, se transmitirán los siguientes consejos:

- **Resultado negativo sin cumplimiento de período ventana:** Se aconseja repetir la prueba a los tres meses desde la última práctica con riesgo para el VIH y utilizar prácticas seguras para evitar la infección/transmisión por el VIH y otras infecciones de transmisión sexual ITS. Concertar cita verbalmente para cuando se cumplan los tres meses desde la última práctica de riesgo para así asegurarse de que la persona repetirá la prueba.
- **Resultado negativo con cumplimiento de período ventana:** Se aconseja sobre prácticas seguras para evitar la infección por el VIH y ITS.
- **Resultado positivo:** Es necesario realizar una prueba confirmatoria y se pedirá cita al centro de referencia designado: Unidad de Enfermedades Infecciosas (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla).
- Es importante **adoptar medidas preventivas** (preservativo...) para evitar una posible reinfección así como la transmisión del virus a otras personas.

Subvenciona:



GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Sanidad

Organiza:



Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria

Colaboran:



Centro Farmacéutico del Norte



Cofares Noroeste y del Cantábrico